

REVISTA

NICOM

REVENDA
construção

#01 - ABR/MAI - 2020

FLORES PARA RELAXAR

As melhores espécies para se ter em casa, como cuidar e mantê-las

FAÇA VOCÊ MESMO:

CHUVEIRO
Como instalar corretamente



SIFÃO E RALOS
Itens que merecem atenção e limpeza



BANHEIRO
Detalhes que fazem a diferença



CUIDADOS DURANTE A QUARENTENA:

Dicas importantes para evitar incêndios

CONSTRUIR OU REFORMAR: TUDO EM UM SÓ LUGAR!



Na hora da troca,
escolha qualidade.
Vá de Amanco Wavin.

A Amanco Wavin é parceria além da obra. Por isso tem soluções completas e produtos com a melhor qualidade para a sua obra, do início ao fim. Quer praticidade? Acesse o aplicativo Meu Instalador e marque uma visita com um especialista.

REVISTA NICOM

É com muito orgulho que lançamos, em parceria com o **Grupo Revenda**, nossa **Revista Digital Nicom**.

Um projeto ousado que vem ao encontro do novo momento de mercado, alinhando a tendência do consumidor digital aguçado por novidades, promoções e facilidades.

Nesse mundo digital, as pessoas querem participar, querem comentar, e nas publicações on-line têm a oportunidade de fazer, o que é muito interessante; elas marcam amigos, sugerem novidades e participam mais ativamente do nosso dia a dia.

É essa a ideia, levar a informação para nossos clientes de maneira prática e didática, ter o feedback deles, apresentar promoções, dicas de como fazer, passo a passo, o faça você mesmo, minimizando assim custos e maximizando sonhos!

É mostrar para esse público que a Nicom é a loja que está ao lado dele, facilitando as compras e entregando o melhor, por isso trabalhamos com os melhores fornecedores, com parcelamento em até 12 vezes e aceitamos todos os cartões. Aqui todos podem comprar!

É para você, consumidor, que essa revista nasceu!

Hiroshi Shimuta
PRESIDENTE NICOM



Nesta edição



06

Conversando com as flores

12 **11 Dicas** para evitar incêndios em casa durante a quarentena

22 **BANHEIROS** Para ser aconchegante

32 **SAÚDE** Cuidando do corpo em casa

FAÇA
VOCÊ
MESMO

- 10 Sifão: instalação e manutenção
- 16 Não aos insetos e ao mau cheiro
- 24 Trocando a cor dos rejuntas
- 26 Instalando um interruptor
- 36 Instalando o chuveiro elétrico



18 Meu filho chegou. E agora?

NICOM Aqui no Nicom Tudo É Muito, Muito Mais Barato. Comprove!

Somos Nicom "O Gigantão da Construção"

PREÇO ULTRA ESPECIAL!!!

PISO CLASSE "A" 45X45 CX 2,32"

À VISTA ~~DE: R\$13,90~~

POR: R\$6,99

PROMOÇÃO IMPERDÍVEL!!!

APROVEITE!!!

R\$ 50,00 POR CLIENTE*



BARRA DE SEGURANÇA
Alumínio - Reta
45cm
Cód.: 1004710
~~De R\$ 105,90~~
Por R\$ 89,90

Sicomol



DUCHA FIT DPFT
Eletrônica - 220V
Branco
Cód.: 3269330
~~De R\$ 141,90~~
Por R\$ 119,90

hydra | **KRONA**

30 ANOS

RENOVE SUA CASA E SUA GARAGEM COM SUVINIL

SUA COMPRA VALE UM KWID

A cada R\$ 150,00 em compras de produtos Suvinitl você ganha um cupom para concorrer a UM KWID OKM.

A cada compra de R\$ 150,00 em produtos Suvinitl você ganha um cupom para concorrer a UM KWID OKM.

Suvinitl

..... SAC

(11) 5033-2021

DIVISÓRIAS E FORROS

(11) 5031-8000

AMPLO ESTACIONAMENTO

200 VAGAS

FINANCIADO PELA

CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

RENDA DE ATÉ 12 SALÁRIOS MÍNIMOS ENCAMINHAMOS A DOCUMENTAÇÃO

ACEITAMOS TAMBÉM CARTÃO BINDES

R. Ática, 47 - Brooklin

São Paulo/SP - Tel.: (11) 5033-2000

www.nicom.com.br **98200-1400**

Ofertas válidas de 07/05/2020 a 13/05/2020 ou enquanto durar o estoque. Preço FOB. Imagens meramente ilustrativas. Não acompanham os objetos decorativos, os acessórios e os metais. À loja reserva-se o direito de corrigir eventuais erros gráficos. Condição de pagamento para produtos deste anúncio-à vista, retira. Dinheiro-cheque. ATENDIMENTO: Segunda a Sexta-feira, das 7h às 21h30 - Sábados, das 7h30 às 20h - Domingos e Feriados, das 8h às 20h.

SHOW DE PARCERIA

Nosso relacionamento com você vai além da fabricação de soluções completas para sua obra ou loja. Queremos fazer parte da construção dos seus sonhos entregando confiança, qualidade e segurança. No nosso blog, você encontra dicas, informações, passo a passo para o que precisar!

A KRONA É SHOW

- 
VENDAS
- 
CONSTRUÇÃO
- 
REFORMA
- 
DECORAÇÃO

CLIQUE NO BOTÃO ABAIXO PARA ACESSAR

asuaobra.com.br

Água fria • Água quente • Esgoto • Elétrica • Acessórios

krona.com.br asuaobra.com.br

KRONA
TUBOS E CONEXÕES

PROPAGUE DOC.SYNC

Conversando com as flores

POR ROBERTO FERREIRA

Neste período de quarentena, e distanciamento social, é preciso se adaptar à rotina e incluir atividades estimulantes e desestressantes para que o isolamento não se torne maçante. Muitas são as alternativas para espantar a monotonia, e uma boa dica é acrescentar o cultivo de plantas às práticas do dia a dia. Além de deixar o lar mais bonito, tranquilizante e acolhedor, tirar um tempo para realizar a manutenção de plantas e flores em casa é sem dúvida alguma uma das formas mais agradáveis de relaxar e entrar em contato com a natureza. Para quem quer incluir a convivência com flores no dia a dia durante a quarentena, o ideal é buscar espécies que se adaptam bem a espaços internos.

Além das recomendações básicas, como lavar cuidadosamente as mãos, adotar o uso frequente de álcool gel, higienizar objetos e evitar levar as mãos ao rosto, a principal orientação é distanciar-se de aglomerações e passar o maior tempo possível em casa.





Plantas que não demandam muita luz são sem dúvida uma ótima opção para quem deseja trazer um pouco mais de verde para dentro de casa. Há diversos gêneros de flores e plantas que se ajustam bem em locais fechados, mesmo em ambientes mais escuros e úmidos. No geral, elas são mais descomplicadas de manter e ótimas alternativas para os iniciantes no mundo das plantas.

Uma boa sugestão para ambientes internos é a planta conhecida como Pacová. Ela é perfeita para casas e apartamentos. Precisa de claridade, mas sem luz direta, e pode ser regada apenas umas duas vezes por semana. O Lírio da Paz também é uma opção a ser considerada, pois ele gosta de sombra e não exige mais do que regas esporádicas de acordo com a umidade da terra.

Há ainda opções como o Bambu da Sorte e a Avenca, perfeitas para deixar os ambientes internos ainda mais aconchegantes. Além de se adaptar bem ao interior das casas, elas podem ser mantidas nos vasos com terra ou podem ser transferidas para recipientes somente com água. É sempre importante estar atento ao aspecto da planta e observar a reação dela às condições do ambiente. Aos poucos, é possível perceber qual a frequência ideal de regas e o local perfeito para a planta dentro da residência, fazendo com que a sua manutenção se torne ainda mais fácil.

E está liberado conversar com as plantas!



Sifão: instalação e manutenção



INSTALAÇÃO

1º Verifique o diâmetro de saída da válvula de escoamento da pia e encaixe a junta de vedação de entrada na sobreporca do sifão extensível;




2º Para fazer a ligação: Em válvulas para pias e lavatórios 1" (7/8) e tanques (1.¼), instale o adaptador roscável na válvula e, depois, rosqueie a sobreporca no adaptador roscável. Em válvulas para pia americana (1.½), rosqueie a sobreporca diretamente na válvula;

3º Estenda o tubo e faça uma curvatura em U para criar um sifão de 50 mm (5 cm);



4º Verifique o diâmetro do ponto de esgoto e encaixe o terminal luneta no diâmetro correspondente.

5º Para DN 50, use o produto sem ajustá-lo e, para os demais diâmetros, corte o terminal luneta e ajuste para DN 48, DN 40 ou DN 38.



ATENÇÃO: Não é necessário utilização de ferramentas.



Faça os apertos com as mãos.



MANUTENÇÃO

Para realizar a limpeza do sifão utilize luvas, baldes e sabão neutro.



 Durante a limpeza não abra a torneira da pia.

Desrosqueie o sifão da válvula de escoamento, escoe a água do sifão para dentro da tubulação de esgoto, desengate o sifão da parede e escoo o líquido de dentro do sifão em um balde.



Desmonte o sifão e faça a limpeza das partes retirando os sólidos acumulados no sifão. Após limpar as partes em água corrente, remonte o sifão e instale-o novamente.

Ao reinstalar o sifão não esqueça de colocar as vedações na posição correta, evitando assim vazamentos.



Qualidade e inovação nos pequenos detalhes.

inout SELECT
Porcelanatos



11 Dicas para evitar incêndios em casa durante a quarentena

Com a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), muitas pessoas seguem as orientações da OMS e permanecem em casa. Além dos cuidados redobrados com a sua saúde e higiene, os equipamentos elétricos e aparelhos domésticos também devem merecer a sua atenção.

Segundo estatísticas, 95% dos acidentes residenciais são gerados por descuidos ou falta de manutenção. Para garantir o bem-estar e a preservação da sua casa, Carlos Henrique dos Santos, especialista internacional em Gerenciamento a Emergências e Prevenção de Riscos da Sprink, empresa de Gerenciamento de Riscos separou 11 dicas principais dicas de prevenção a incêndio.

- 01** Não deixe celulares e laptops ligados à energia por longo período, principalmente ao dormir
- 02** Não deixe isqueiros e fósforos em local de fácil acesso para as crianças
- 03** Não fume em locais indevidos, principalmente sobre a cama ou o sofá



- 04** Não descarte bitucas de cigarros acesas
- 05** Não deixe velas acesas próximo ou sobre materiais de fácil combustão – uma boa solução é pôr a vela dentro de um copo alto
- 06** Não ligue vários equipamentos em um mesmo ponto utilizando benjamins ou os chamados Tês. Se for preciso conectar mais de um aparelho em uma mesma tomada, opte pelo filtro de linha (régua)
- 07** Faça verificações periódicas das condições do sistema elétrico da sua residência, de preferência com o suporte de uma empresa ou de um profissional especializado. Fios, disjuntores e tomadas devem ser avaliados para que não haja superaquecimento ou eventuais fagulhas

08 Não utilize equipamentos de 20A em tomadas para 10A, nem com adaptador. A tomada de 10A tem o orifício menor do que a de 20A, exatamente para que os plugs de 20A – mais grossos e que exigem uma amperagem maior – não sejam utilizados em tomadas de 10A

09 Não deixe painéis e ferros de passar roupa ligados sem a devida supervisão

10 Procure conhecer as rotas de fuga do local onde você mora

11 Tenha em mente os telefones de emergência: Bombeiro Militar (193) e Samu (192)

NICOM

Somos Nicom
"O Gigantão da Construção"



COMPRAS FEITAS ATÉ ÀS 12 HORAS
SERÃO ENTREGUES NO DIA SEGUINTE.

OBS.: EM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS NORMAIS
E NO RAIO DE 8KM DA NICOM.

Aqui Na Nicom
Tudo É Muito,
Muito Mais Barato.
Comprove!

PREÇO ULTRA ESPECIAL!!!
PISO CLASSE "A" 45X45 CX 2,32"
A VISTA DE: R\$13,90^M
POR: R\$6,99^M
PROMOÇÃO IMPERDÍVEL!!!
APROVEITE!!!
R\$ 50,00 POR CLIENTE*

OUR LUX

**SUPERLED
TUBULAR
9W - Bivolt
6500K**
Cód.: 4065200

De R\$ 15,90
Por **R\$ 12,90**



**BASE
REGISTRO
Pressão
3/4"**
Cód.: 0373110

De R\$ 49,90
Por **R\$ 41,90**



deca



**ESMALTE ACETINADO
B. D'Água - 3,6 L - Branco**
Cód.: 6371300

De R\$ 116,90
Por **R\$ 98,90**

Suvinil

30 ANOS NICOM

RENOVE SUA CASA E SUA GARAGEM COM SUVINIL

SUA COMPRA VALE UM KWID

A cada R\$ 150,00 em compras de produtos Suvinil você ganha um cupom para concorrer a **UM KWID OKM.**

A campanha começa no dia 20/05/2019 e o sorteio acontecerá no dia 19/06/2020.

Suvinil

..... SAC
[11] 5033-2021

Todas as ofertas são tratadas com seriedade.

CAIXA FINANCIADO PELA CAIXA
RENDA DE ATÉ 12 SALÁRIOS MÍNIMOS ENCAMINHAMOS A DOCUMENTAÇÃO

DIVISÓRIAS E FORROS
[11] 5031-8000

ACEITAMOS TAMBÉM CARTÃO BNDES

Ofertas válidas de 03/05/2020 a 09/05/2020 ou enquanto durar o estoque. Preço FOB. Imagens meramente ilustrativas. Não acompanham os objetos decorativos, os acessórios e os metais. A loja reserva-se o direito de corrigir eventuais erros gráficos. Condição de pagamento para produtos deste anúncio - à vista, retina. Dinheiro - cheque. ATENDIMENTO: Segunda a Sexta-feira, das 7h às 21h30 - Sábados, das 7h30 às 20h - Domingos e Feriados, das 8h às 20h.

R. Ática, 47 - Brooklin
São Paulo/SP • Tel.: [11]
www.nicom.com.br

5033-2000
98200-1400

AMPLO ESTACIONAMENTO
200 VAGAS

FAÇA
VOCÊ
MESMO

Não aos insetos e ao mau cheiro




Aplicado nas caixas sifonadas DN100 e DN150, o ANTI-INSETO é instalado abaixo da grelha, no diâmetro interno do porta grelha.


Tem a função de impedir o retorno de insetos provenientes do sistema de esgoto, evitar o mau cheiro e também o retorno de espuma do esgoto pela caixa sifonada.

INSTALAÇÃO


1º Retire a grelha do porta grelha já instalado no piso;



2º Limpe a parte interna do porta-grelha com um pano macio e água;



3º Encaixe o anti-inseto no porta-grelha sob pressão, para ficar bem preso ao diâmetro interno do porta grelha;




ATENÇÃO

Para evitar danos ao produto, faça seu manuseio de instalação pela parte superior.

4º Ajuste o anti-inseto na caixa sifonada para acertar com o sifão já instalado, girando se necessário. Pressione o anti-inseto até estar corretamente fixado e nivelado dentro do porta-grelha, ajustando a altura de instalação na parede interna do porta-grelha. **O ANTI-INSETO NÃO PODE FICAR SOLTO NO PORTA-GRELHA.**

5º Após a montagem, encaixe a grelha novamente no porta-grelha da caixa sifonada.



MANUTENÇÃO

- Limpe periodicamente o anti-inseto com uma flanela, detergente neutro e água, para garantir o bom funcionamento do produto.
- Caso utilize água sanitária ou outros produtos durante a limpeza do piso, enxágue bem, evitando o contato prolongado desses produtos com a superfície.
- Nunca utilize materiais abrasivos (palha de aço, esponja ou saponáceo) ou produtos químicos que contenham ácido.



PURIFICADOR DE ÁGUA Acqua Due

Água normal e purificada em um só produto

Veja o passo a passo da troca fácil do refil



PASSO 1

Deslize a trava e remova o conjunto, refil e bica



PASSO 2

Gire o refil 180° em relação a bica e desencaixe-o



PASSO 3

Roqueie o novo refil e encaixe o conjunto na base



0800 016 02 11 - www.lorenzetti.com.br
Siga a Lorenzetti nas Redes Sociais

LORENZETTI
Mais do que você imagina

Meu filho chegou. E agora?

POR DIEGO PAREDES

Eles são fofos, lindinhos, pequenos pedaços de fofura, mas o que fazer quando pegamos nossos bebês de quatro patas e trazemos para casa?

Bom, filhotes são muito suscetíveis a diversas patologias, pois após o desmame vão perdendo gradativamente os anticorpos cedidos pela mãe através do colostro, então é importante tomarmos alguns cuidados como vacinação, vermifugação além das questões que vão gerir comportamentos sejam ainda como

filhotes e também quando estiverem na fase adulta.

MAS ENTÃO O QUE FAZER?

Inicialmente, temos de nos atentar ao ciclo de vermifugação e vacinação.

Hoje, no Brasil, o principal protocolo usado pelos veterinários é de três doses de vacina múltipla e uma antirrábica para o ciclo de vacinação. Mas, antes da vacinação, temos o ciclo de vermifugação.

A vermifugação consiste em

dar um medicamento que elimina os vermes (endoparasitas). Esta medicação é dada aos trinta dias de vida do filhote e repetida com quarenta e cinco dias, ou seja: quinze dias depois da primeira dose.

Os protocolos variam de acordo com os veterinários e necessidades, podendo ser uma dose única, repetida quinze dias depois, ou uma dose diária durante três dias, também repetindo posteriormente. Importante é fazer a vermifugação correta para que

o cão esteja livre dos endoparasitas (parasitas internos), evitando o risco de uma tóxicia verminótica que pode levar o filhotinho a óbito.

Vermifugação feita, começa o ciclo de vacinação que pode ser iniciada entre os cinquenta e sessenta dias de idade.

Essas vacinas vão imunizar o cão contra diversas doenças. São elas: Cinomose, hepatite, parainfluenza, parvovirose, adenovirose, coronavirose, leptospirose.

Iniciado o ciclo de vacinação, com a primeira dose entre os cinquenta e sessenta dias, repetimos as mesmas vacinas com intervalo de 21 a 30 dias, de acordo com o protocolo do veterinário, sendo que junto com a última dose podemos também já aplicar a vacina antirrábica (contra raiva) ou aplicá-la posteriormente lembrando que o cão só poderá sair para a rua depois de pelo menos 21 dias de ter tomado a última dose de vacina.

A importância de não colocar seu filhote em contato com outros cães e animais, que você não conheça, é ter certeza da saúde para que ele não entre em contato com possíveis agentes patogênicos e venha a contrair algo antes da sua imunidade estar capaz de lutar contra esses agentes.

Sei que pode parecer contraditório, mas mesmo com essas

restrições de contato, não podemos deixar de apresentar o mundo para eles, pois isso fará uma grande diferença em como seu pequeno irá se comportar e enxergar o mundo quando adulto, minimizando os problemas comportamentais nesta fase.

Uma alternativa é levá-lo para sair no carro ou no colo, mostrar locais que você saiba que são mais seguros, tanto nas questões sanitárias como nas físicas. Enriquecimento ambiental também é muito importante para o desenvolvimento cognitivo dos pequenos peludos.

Após todos esses cuidados, e passando pelo período da janela de imunização, podemos apresentar ambientes externos aos filhotes, sempre fazendo a vermifugação periódica e a vacinação anual.

Importante ficar sempre atento aos protocolos mais modernos de imunização para que seu amigo esteja sempre saudável e protegido. Então converse sempre com profissionais para saber se não houve alguma alteração.


Espero ter conseguido explicar de forma simples e resumida como manter a saúde de seu filhote.

Diego Paredes é cinotecnico.

  @diegoparedesk9

Soluções para o assentamento

pisos cerâmicos e porcelanatos



CORTAG
REVOLUTION TOOLS

NICOM

Aqui Na Nicom
Tudo É Muito,
Muito Mais Barato.
Comprove!

Somos Nicom
"O Gigantão da Construção"

30 ANOS
NICOM

RENOVE SUA CASA E SUA GARAGEM COM SUVINIL
SUA COMPRA VALE UM KWID

A cada R\$ 150,00 em compras de produtos Suvinil você ganha um cupom para concorrer a UM KWID OKM.

A campanha começa no dia 20/05/2019 e o sorteio acontecerá no dia 19/06/2020

Suvinil



TORNEIRA LAVATÓRIO
Mesa - 1193-C44 - 10cm
Cód.: 5220150
De R\$ 72,90
Por **R\$ 59,90**
Fani



TORNEIRA MESA
C/ Artic. e Acionamento Vertical - 191601
Cód.: 4045600
De R\$ 131,90
Por **R\$ 99,90**
Blukit



MAXI DUCHA
220V/5500W
Cód.: 3819260
De R\$ 59,90
Por **R\$ 49,90**
LORENZETTI



PREÇO ULTRA ESPECIAL!!!
PISO CLASSE "A" 45X45 CX 2,32M²
A VISTA ~~DE: R\$13,90M²~~
POR: R\$6,99M²
PROMOÇÃO IMPERDÍVEL!!!
APROVEITE!!!
*R\$ 50,00** POR CLIENTE*

LINHA
SAVEIRO



LAVATÓRIO
Branco
Cód.: 0502530
De R\$ 62,90
Por **R\$ 49,90**

Celite

COLUNA
Branco
Cód.: 0692300
De R\$ 44,90
Por **R\$ 36,90**



TELHA ONDULADA
2,44 X 1,10 X 6mm
Cód.: 6751050
De R\$ 62,90
Por **R\$ 52,90**
BRASILIT



RODAPÉ 457 RP
2,40m X 10cm
Cód.: 3469500
De R\$ 69,90
Por **R\$ 59,90**
SANTALUZIA



..... SAC
[11] 5033-2021

NICOM DIVITEX DIVISÓRIAS E FORROS
[11] 5031-8000

COMPRAS FEITAS ATÉ ÀS 12 HORAS
SERÃO ENTREGUES NO DIA SEGUINTE.
OBS.: EM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS NORMAIS
E NO RAJO DE 8KM DA NICOM.



FINANCIADO PELA
CAIXA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
RENDA DE ATÉ
12 SALÁRIOS MÍNIMOS
ENCAMINHAMOS
A DOCUMENTAÇÃO

ACEITAMOS
TAMBÉM
CARTÃO
BNDES

www.nicom.com.br - Tel.: [11] 5033-2000
R. Ática, 47 - Brooklin - São Paulo/SP **98200-1400**

AMPLA
ESTACIONAMENTO
200
VAGAS

DIAS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO

Segunda a Sexta-feira, das 7h às 21h30 - Sábados, das 7h30 às 20h - Domingos e Feriados, das 8h às 20h.

Ofertas válidas de 03/05/2020 a 09/05/2020 ou enquanto durar o estoque. Preço FOB. Imagens meramente ilustrativas. Não acompanham os objetos decorativos, os acessórios e os metais. A loja reserva-se o direito de corrigir eventuais erros gráficos. Condição de pagamento para produtos deste anúncio-à vista, retina. Dinheiro-cheque.

Para ser aconchegante



Incefra
Revestimentos Cerâmicos

É possível montar um banheiro com uma decoração bonita e elegante.

A Incefra tem uma linha completa de revestimentos para deixar seu banheiro uma verdadeira casa de banho!

ALGUMAS DICAS

- Faça opção por tons claros no piso e também nas paredes favorecem a amplitude do banheiro;



ILUMINAÇÃO

- Espaços pequenos podem ser otimizados com portas de correr;
 - Use e abuse dos espelhos, eles ampliam o espaço;
 - Prateleiras e nichos são ótimos para deixar à mão os produtos mais utilizados (toalhas, papel higiênico, óleos, sais de banho, etc).
- **Plafon:** Esse tipo de luminária fornece uma quantidade de luz uniforme, intensa e eficiente;
 - **Lustre:** Ideal para quem quer dar uma elegância;
 - **Pendente:** direciona a iluminação podendo ser usado em cima da bancada, por exemplo.

Uma linha completa para transformar sua casa no **melhor lugar do mundo.**



Mais de 1.700 cores de tintas. Produtos do preparo à pintura.

suvinil.com.br

Suvinil

Cansado das cores dos rejuntas da parede ou do piso?

Sabia que é possível você mesmo dar aquela renovada na cor ou mesma trocá-la?

O Zapt Cores é recomendado para uso interno e externo, tanto em áreas secas, quanto úmidas. Sua aplicação é possível em rejuntamentos à base de cimento em blocos de vidro, cerâmicas, porcelanatos, pedras naturais e pastilhas de cerâmicas, porcelanas e de vidro.

Revestimentos especiais como pedras naturais, cerâmicas tipo porcelanato, cerâmicas foscas, cerâmicas porosas, com saliências ou reentrâncias, ou com detalhes em ouro ou prata devem ser protegidos com fita crepe ou similar durante toda a aplicação, evitando a impregnação do Zapt Cores na superfície das peças. É recomendado, caso haja falhas na argamassa de rejuntamento, o preenchimento com rejunte, antes da aplicação do Zapt Cores.

Cada frasco rende em torno de 25 a 30m² e é possível encontrar o produto nas seguintes cores: preto, grafite, branco, gelo, platina, cinza, marfim, creme, camurça, bege, chocolate e azul.


ANTES DA APLICAÇÃO

Nunca utilize ácidos para realizar a limpeza, sempre realize uma lavagem com uma solução de detergente neutro, água sanitária e água, enxague abundantemente com água limpa e aguarde a secagem. A superfície de aplicação deve estar completamente limpa, seca, isenta de poeira, partículas soltas, resíduos orgânicos e ferrosos, cera, resina ou resíduo incrustados sobre o rejuntamento. Todo e qualquer resíduo deve ser completamente removido através de raspagem ou lixamento superficial.

Os equipamentos de segurança necessários para aplicação do produto são botas, luvas, protetor respiratório e óculos de proteção.

MODO DE APLICAÇÃO

- Agite o frasco por um minuto, o produto é pronto para uso;
- Retire o batoque e encaixe o bico aplicador de volta ao frasco;
- Aplique o produto sobre as juntas de assentamento entre as peças, comprimindo levemente a bisnaga até que desça o Zapt Cores. Pare de comprimir e deslize suavemente o produto através do bico aplicador sobre o rejuntamento;



mir e deslize suavemente o produto através do bico aplicador sobre o rejuntamento;

- O excesso sobre as peças deve ser levado para a área das juntas repassando suavemente o bico aplicador sem comprimir o frasco;
- Os resíduos de Zapt Cores que ficarem aderidos à superfície das peças cerâmicas podem ser removidos 1 hora após a aplicação, utilizando a esponja que compõe o kit com uma solução de água e detergente neutro;

DICAS

- Para troca de cores escuras no rejuntamento antigo para claras, uma segunda demão do Zapt Cores poderá ser necessária e o procedimento para remoção dos resíduos deve ser realizado, no mínimo, uma hora após a aplicação da segunda demão.
- Em casos de sobra do produto, lave a esponja do bico aplicador com água abundante para remoção dos resíduos e reinsira o batoque para a vedação da embalagem. Este procedimento prolongará a vida útil do produto.
- Para prolongar a vida útil do Zapt Cores, principalmente em áreas úmidas, é recomendado a aplicação de uma camada do Zapt Protetor, 2 horas após a aplicação.

LIBERAÇÃO DA ÁREA

- Tráfego Leve: 8 h.
- Tráfego normal: 24 h.
- Áreas úmidas: 2 dias.
- Piscinas e saunas: 5 dias.

PRECAUÇÕES

- Não reutilize a embalagem;
- Mantenha a embalagem fechada e fora do alcance de crianças e animais;
- Mantenha o ambiente ventilado durante toda a aplicação e secagem;
- Lave cuidadosamente com água e sabão suas mãos após manuseio do produto e antes de comer;
- Em caso de contato com os olhos, enxague cuidadosamente com água durante alguns minutos e procure um médico;
- Em caso de ingestão, procure imediatamente orientação médica;



Veja a aplicação na prática no canal de Youtube de Paloma Cipriano: "Como trocar a cor do rejunte do banheiro"



Somos Nicom
"O Gigantão da Construção"

Aqui na Nicom Tudo É Muito, Muito Mais Barato. Comprove!

PREÇO ULTRA ESPECIAL!!!
PISO CLASSE "A" 45X45 CX 2,32"
A VISTA ~~DE: R\$13,90~~
POR: R\$6,99
PROMOÇÃO IMPERDÍVEL!!!
R\$ 50,00 POR CLIENTE*

BACIA POP SABARÁ
Convencional - IP35/00
Branca
Cód.: 2653810
De R\$ 114,90 **ICASA**
Por **R\$ 89,90**

CONDUÍTE FLEXÍVEL
50m X 25mm
Amarelo
Cód.: 0803900
De R\$ 85,90 **TIGRE**
Por **R\$ 68,90**

RENOVE SUA CASA E SUA GARAGEM COM SUVINIL
SUA COMPRA VALE UM KWID
A cada R\$ 150,00 em compras de produtos Suviniil você ganha um cupom para concorrer a UM KWID OKM.
A campanha termina no dia 20/05/2020 e o prêmio será sorteado no dia 10/06/2020.

..... SAC
[11] 5033-2021

FINANCIADO PELA
CAIXA
RENTA DE ATÉ 12 SALÁRIOS MÍNIMOS
ENCAMINHAMOS A DOCUMENTAÇÃO

DIVISÓRIAS E FORROS
[11] 5031-8000

VISA MasterCard

ACEITAMOS TAMBÉM CARTÃO BANDES

AMPLA ESTACIONAMENTO
200 VAGAS

COMPRAS E ENTREGAS ATÉ ÀS 12 HORAS
SERÃO ENTREGUES NO DIA SEGUINTE.
OBS.: EM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS NORMAIS E NO RAIO DE 8KM DA NICOM.

R. Ática, 47 - Brooklin São Paulo/SP • Tel.: [11] 5033-2000
www.nicom.com.br 98200-1400

Ofertas válidas de 04/05/2020 a 10/05/2020 ou enquanto durar o estoque. Preço FOB. Imagens meramente ilustrativas. Não acompanham os objetos decorativos, os acessórios e os metais. A loja reserva-se o direito de corrigir eventuais erros gráficos. Condição de pagamento para produtos deste anúncio-à vista, retina, Dinheiro-cheque. ATENDIMENTO: Segunda a Sexta-feira, das 7h às 21h30 - Sábados, das 7h30 às 20h - Domingos e Feriados, das 8h às 20h.

Discreta elegância



Antes de qualquer coisa, alertamos que todo trabalho em instalações elétricas deve ser realizado por profissionais capacitados: eletricitas, técnicos ou engenheiros. Segurança em primeiro lugar.

Algumas dicas valiosas para a escolha do interruptor.

- ▶ Verificar o local da instalação. Se for embutido na parede, existem duas possibilidades: caixinha tamanho 4"x2" polegadas ou 4"x4" polegadas. Esse tamanho da caixinha definirá o tamanho da placa e tamanho do suporte que devemos escolher.
- ▶ Verificar o tipo de interruptor. Existem alguns tipos de acordo com a aplicação:

Interruptor Simples: É utilizado para acionar lâmpadas a partir de um único ponto dentro do ambiente. Este tipo de interruptor possui apenas 2 terminais.

Interruptor Paralelo: É utilizado quando um ponto de luz precisa ser acionado de dois locais diferentes. Para acionar uma lâmpada precisamos de 2 interruptores paralelos. Este tipo de interruptor possui 3 terminais.

Interruptor Intermediário: É utilizado quando um ponto de luz precisa ser acionado de três ou mais locais diferentes. O(s) interruptor(es) intermediário(s) deve(m) ser instalado(s) entre dois paralelos para que funcionem corretamente. Este tipo de interruptor possui 4 terminais.

Interruptor Bipolar: São utilizados no acionamento de circuitos de iluminação bifásicos (Fase + Fase), onde se faz necessário interromper as duas fases para desligar o circuito. Além desta aplicação, utilizamos interruptores bipolares para acionar cargas motóricas como por exemplo bombas de hidromassagem, trituradores de lixo, bombas de piscina.

Interruptores pulsadores: são utilizados para acionamento de campainhas ou minuterias. Este tipo de interruptor funciona através de pulso e não se mantém acionado. Possui apenas 2 terminais.

▶ ORIENTAÇÕES SOBRE OS CABOS

O dimensionamento dos cabos deve ser feito por profissionais capacitados (eletricistas, técnicos ou engenheiro), que com base no tipo de aplicação e potência total dos dispositivos a serem acionados, poderão calcular a corrente máxima em cada circuito. A escolha de cabos de bitola inferior ao calculado pode gerar uma sobrecarga, gerando aquecimento em todo o cabeamento e podendo ocasionar um incêndio.

▶ FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

- Chave de fenda: ferramenta utilizada para conectar os fios ao mecanismo.
- Chave teste ou medidor de tensão: ferramenta utilizada para verificar se a rede realmente está desligada para a realização da instalação. Esse processo evita acidentes.
- Alicates de corte para desencapar as extremidades e cortar os cabos: Preparo da fiação para conexão ao mecanismo.



INDEPENDENTE DO TIPO DE MECANISMO, A SIMON PRODUZ TODOS OS SEUS INTERRUPTORES EM POLICARBONATO QUE É UM TERMOPLÁSTICO NOBRE DE ALTA TECNOLOGIA. O POLICARBONATO É AUTOEXTINGUÍVEL, OU SEJA, NÃO PROPAGA CHAMAS. É CAPAZ DE RESISTIR A ALTAS VARIAÇÕES DE TEMPERATURAS, É ALTAMENTE RESISTENTE A IMPACTO E NÃO AMARELA COM O TEMPO.

OS INTERRUPTORES DA SIMON POSSUEM TERMINAIS COM FUROS OBLONGOS QUE COMPORTAM ATÉ 2 CABOS DE 2,5 MM OU 1 CABO DE ATÉ 4 MM.

OS INTERRUPTORES DAS SÉRIES S27 PLAY E S82, POSSUEM TERMINAIS AUTOMÁTICOS, O QUE DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE CHAVE DE FENDA PARA FIXAR OS CABOS. BASTA DESENCAPAR A EXTREMIDADE, APERTAR A MOLA E POSICIONAR O CABO. PARA FACILITAR AINDA MAIS A INSTALAÇÃO, EXISTE UM GABARITO NA PARTE DE TRÁS DO INTERRUPTOR QUE MOSTRA EXATAMENTE O TAMANHO EXATO EM QUE O CABO PRECISA SER DESENCAPADO PARA UMA CONEXÃO SEGURA.

FAÇA
VOCÊ
MESMO

INSTALAÇÃO passo a passo

Antes de começar,
desligue a chave geral
de energia elétrica ou
os disjuntores.



INSTALAÇÃO DA PLACA DE ACABAMENTO

Após a instalação do suporte na parede, basta instalar a placa para finalizar a instalação.

As placas são fixadas por encaixe, pressionando até ouvir um click.

Existem várias configurações de placas diferentes, que devem ser escolhidas de acordo com a quantidade de módulos instalados no mesmo suporte.

Existe a placa cega, quando é necessário apenas tapar uma caixinha que não tem módulos instalados. Existe a placas de 1, 2 ou 3 postos, a placa de 1 posto na vertical e a placa de 2 postos separados. Na versão 4x4, existem ainda as placas na configuração 1+1, 2+2, 3+3 e 2+2 separados, além da placa cega.



A LINHA SIMON 19 FOI DESENVOLVIDA PARA QUEM BUSCA QUALIDADE E SEGURANÇA SEM ABRIR MÃO DA ECONOMIA. TODOS OS ITENS SÃO PRODUZIDOS NA COR BRANCA COM ACABAMENTO BRILHANTE.

NOSSOS BORNES SAEM DE FÁBRICA DESATARRAXADOS. ESSE DIFERENCIAL OTIMIZA O TEMPO DO INSTALADOR E ALÉM DISSO, OS PARAFUSOS SÃO IMPERDÍVEIS, OU SEJA, MESMO DESATARRAXADOS OS PARAFUSOS NÃO CAEM DO INTERRUPTOR, ASSIM O PROFISSIONAL NÃO CORRE O RISCO DE PERDER OS PARAFUSOS DURANTE A INSTALAÇÃO.

FIXAÇÃO DO INTERRUPTOR NO SUPORTE

O interruptor precisa ser instalado sempre junto com um suporte e uma placa. A placa serve para dar o acabamento e proteger do contato com os cabos. O suporte tamanho 4x2 permite instalar até 3 interruptores. O suporte 4x4 permite instalar até 6 interruptores.

A fixação do interruptor é feita sob pressão, basta desligar o módulo dentro das guias de encaixe do suporte até ouvir um clique.


Após o encaixe dos interruptores é possível conectar os cabos.

FIXAÇÃO DO SUPORTE NA PAREDE

Após a fixação do interruptor no suporte e a conexão dos cabos, basta fixar o conjunto na caixinha da parede. Os nossos suportes já são fornecidos com os parafusos auto atarrachantes, bicromatizados produzidos em aço, assim não enferrujam.

Se a instalação ocorrer em uma caixinha padrão 4x2 ou 4x4, basta alinhar os furos do suporte com os furos da caixinha. Nossos suportes possuem furos oblongos que permitem a regulagem e alinhamento, caso a caixinha esteja desalinhada.

Se a instalação ocorrer em um móvel diretamente na madeira, nossos suportes possuem 4 furos adicionais para facilitar a instalação neste tipo de material.



VERTENTES + Modelo 95B19-BP



Botina confeccionada em 100% couro com opcional de biqueira em aço ou plástico, dorso acolchoado, fechamento em elástico nas laterais, forração interna e solado bidensidade.

Indicado para:



Área de Produção



Serviços Gerais



Construção Civil



Prestadoras de Serviços

Indicado para:



Área de Produção



Serviços Gerais



Construção Civil



Prestadoras de Serviços

TREKKING Modelo 50B26-CB



Botina confeccionada em couro nubuck com opcional de biqueira em aço ou plástico, colarinho acolchoado, fechamento em cadarço, forração interna e solado bidensidade.

marluvas.com.br

MARLUVAS
EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS

A LINHA SIMON 20 FOI PROJETADA ESPECIALMENTE PARA O PÚBLICO QUE PROCURA POR UMA PLACA DE ACABAMENTO DE MAIOR COBERTURA. AMBAS AS LINHAS POSSUEM AS PLACAS PRODUZIDAS EM POLIESTIRENO, UM TERMOPLÁSTICO COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS, E COM ADITIVO ANTI UV, QUE NÃO PERMITE O AMARELAMENTO DA PLACA.



ALGUNS DIFERENCIAIS IMPORTANTES DOS NOSSOS MECANISMOS:

DESIGN

- Parafusos e bornes enclausurados - O electricista não tem contato com a parte energizada do mecanismo - Segurança no ato da instalação.
- Entrada dos cabos em diferentes posições - Diminui o risco de incidentes por curto circuitos dentro da caixinha.
- Os bornes oblongos acomodam até 2 cabos de 2,5 mm.

CONTATOS DOS INTERRUPTORES EM LIGA DE PRATA

- Melhor condutor de energia - Alto performance na condução de corrente.



- Contatos não aquecem e tem menor desgaste com o tempo.
- Reduz o consumo de energia, evitando perdas por aquecimento.
- Maior estabilidade mecânica e durabilidade para o mecanismo.

CÁPULA DA MOLA

- Fabricada em metal - Precisão na movimentação do mecanismo. Menor atrito aumentando a durabilidade do mecanismo.
- Banhada a níquel com estabilidade à corrosão.
- Alta resistência mecânica.
- Precisão ao movimento do balancim, resultando perfeita união dos contatos.

AS PLACAS DA LINHA SIMON 30 POSSUEM ACABAMENTO FOSCO E COM 5 DIFERENTES CORES: BRANCO, GRAFITE, GRAFITE METALIZADO, ALUMÍNIO E CHAMPAGNE. SÃO PRODUZIDAS EM POLICARBONATO.

AS PLACAS DA LINHA SIMON 35 SÃO SEPARADAS EM TRÊS GAMAS DE ACABAMENTOS: BRILHANTES, FOSCOS E AMADEIRADOS. TUDO ISSO POSSIBILITANDO VÁRIAS COMBINAÇÕES PARA UM AMBIENTE SEMPRE HARMONIOSO. É POSSÍVEL COMBINAR AS DIFERENTES OPÇÕES DE CORES DE PLACAS, COM DUAS OPÇÕES DE CORES DOS MÓDULOS: BRANCO E GRAFITE. A LINHA 35 POSSUI AINDA DUAS OPÇÕES DE CORES DE SUPORTE, POIS O SUPORTE FICA APARENTE APÓS A INSTALAÇÃO, FUNCIONANDO COMO UMA MOLDURA PARA O CONJUNTO.

REFERÊNCIA NO MERCADO

LINHA DE REJUNTES

CLIQUE E ASSISTA COMO APLICAR OU ACESSE NOSSO CANAL NO YOUTUBE "BOSTIK FORTALEZA"



Conheça nossa linha completa de rejuntas. Temos a melhor solução para sua necessidade. Rejuntas de base cimentícia e acrílica, para aplicação em cerâmicas, porcelanatos, pedras naturais e pastilhas. Para aplicação em todos os locais (interno, externo, piscinas e saunas).



LINHA DE SOBREPOSIÇÃO

CLIQUE E ASSISTA COMO APLICAR OU ACESSE NOSSO CANAL NO YOUTUBE "BOSTIK FORTALEZA"



Linha de sobreposição Fortaleza, a primeira argamassa de sobreposição do mercado. A família Overcoll e Topcoll são argamassas para assentamento e sobreposição piso sobre piso e porcelanatos. Para uso interno e externo. Dê aquela repaginada em sua cozinha, banheiro ou quintal de uma maneira prática, rápida e fácil e sem necessidade de fazer aquele quebra quebra.

FORTALEZA

Como cuidar do seu corpo na quarentena

POR WALTER PARANHOS BARJUD

Com a pandemia do novo coronavírus, que está nos obrigando a um distanciamento social para evitar a dissiminação do vírus, vamos indicar quatro exercícios bem fáceis para serem realizados em casa.

Relembrando que essa atividade tem que ser entre leve e moderada, em um nível de esforço de no máximo 6 em uma escala de 0 a 10. É o que chamamos de percepção de esforço.

Precisamos que você aumente sua imunidade e com as atividades de alta intensidade, podemos provocar o efeito inverso e não queremos que isso ocorra em nenhuma hipótese.

Outro benefício da atividade física é liberar endorfina, que traz uma sensação de bem-estar e ajudará muito neste momento de isolamento.

Vamos começar?

Serão quatro exercícios e sua forma de execução:

- POLICHINELO
- FLEXÃO DE BRAÇO
- AGACHAMENTO
- ELEVAÇÃO DO QUADRIL

1 POLICHINELO

Realizar de 3 a 4 passagens de 30 segundos a 1 minuto de duração

Trata-se de um exercício físico usado principalmente para alongar e aquecer os músculos dos braços e pernas. Exige uma certa coordenação motora e envolve movimentos dos membros superiores e inferiores, bem como dos músculos abdominais, costas, ombros e glúteos. Ajuda ainda a melhorar o sistema cardiovascular e auxilia no processo de perda de gordura e desenvolve a massa magra.

Execução:

- Fique em pé.
- Coloque os braços ao lado do corpo e alinhe os pés aos joelhos.
- Pule e estenda os braços em cima da cabeça e abra as pernas de forma simultânea.
- Volte a posição inicial.
- Repita as passagens até atingir o tempo pré-determinado.



2 FLEXÃO DE BRAÇO

Realizar de 3 a 4 passagens de 10 a 15 repetições

Um exercício muito versátil, que pode ser adequado para iniciantes até os avançados. A flexão de braço auxilia o condicionamento em quase todos os esportes, como por exemplo, no futebol, voleibol, lutas, natação, ginástica, dentro de uma fase determinada do treinamento.

A flexão de braço se assemelha ao movimento do supino (extensão de cotovelo). O principal músculo trabalhado é o peitoral, mas existem diversas variações deste exercício, onde o peitoral pode ser menos ativado. Ativa-se, ainda, os ombros, os tríceps, o abdômen, os músculos dorsais e os glúteos.

OLHA QUE BACANA:
para manter-se na posição tradicional, os músculos citados devem ser contraídos, sendo um exercício bem completo.

Execução:

- Deitar em decúbito ventral (a famosa “barriga virada para baixo”) e apoiar as mãos e pés no solo.
- A coluna deve estar ereta e alinhada e o abdômen contraído; as mãos devem estar um pouco mais afastadas do que a linha dos ombros.
- Iniciar o movimento flexionando completamente os cotovelos e retornando a posição inicial. Mas caso tenha dificuldade, desça até o seu limite e vá aumentando a descida até a completa flexão.

LORENFLEX
COR E VERSATILIDADE NO SEU DIA A DIA

AREJADOR EMBUTIDO

MANOPLA TIPO HASTE

MECANISMO MVC 1/4 DE VOLTA

BICA FLEXÍVEL

0800 016 02 11 - www.lorenzetti.com.br
Siga a Lorenzetti nas Redes Sociais

LORENZETTI

**A QUALIDADE QUE VOCÊ
PRECISA COM A ECONOMIA
QUE VOCÊ QUER.**

Indicados para:



3 AGACHAMENTO

Realizar de 3 a 4 passagens de 15 a 20 repetições

Exercício fundamental, que desenvolve o core (o músculo do abdômen) e a parte inferior do corpo. Pode ser realizado de maneira mais volumosa (repetições) ou intensidade (amplitude), mas como falamos no início, a intensão é ter volume, para aumentar a imunidade.

Execução:

- Em pé, com os pés voltados para a frente e afastados na largura dos ombros.
- Realizar a flexão dos joelhos, quadril e tornozelos, mantendo o alinhamento e os pés “colados no chão” e voltando à posição inicial.

PRINCIPAIS FALHAS:

Deixar que os joelhos se inclinem para dentro, elevação dos calcanhares e a inclinação do quadril.



4 ELEVÇÃO DE QUADRIL

Realizar de 3 a 4 passagens de 10 a 15 repetições

Um exercício para a parte inferior do corpo, isola e fortalece os glúteos, isquiotibiais (os músculos posteriores das coxas), músculos do quadril e da região lombar, fortalecendo também a estabilização da medula espinal. Tem como benefício prevenir lesões, pois fortalece os músculos das pernas, protegendo os joelhos e partes do corpo mais propensas a lesões. Estes exercícios são realizados também pelos movimentos que fazemos no dia a

FIQUE ATENTO:

á uma enorme variação deste movimento, e trabalho intenso dos glúteos, músculo importante do corpo, mas esse é um outro assunto.

dia. Nas academias, com equipamentos adequados, podemos fazer o agachamento livre e o levantamento terra.

Execução:

- Deite de costas, flexionando os joelhos, colocando os pés no chão e deixando a coluna em posição reta. Muito importante manter a posição quando da execução.
- Levante o quadril até que o seu corpo esteja alinhado, dos joelhos até os ombros.
- Segure por 2 segundos no topo, “apertando” os glúteos com força.
- Inverta o movimento na descida, de forma suave. Não desça de forma rápida e abrupta, o corpo deve se deslocar em um movimento fluído.



Ficou com alguma dúvida? Pode me enviar um e-mail ou um direct via instagram!!!
Até a próxima.

Walter Paranhos Barjud – CREF 067.107-G/SP

@panellapersonal [✉ walter.paranhos@gmail.com](mailto:walter.paranhos@gmail.com)



A marca de fitas adesivas que mais cresce na construção



AQUI NA NICOM TEM O MELHOR EM FITAS ADELBRAS!

FAÇA
VOCÊ
MESMO

Instalando o chuveiro elétrico

INSTALAÇÃO


1º DESLIGUE A ENERGIA

Desligue o disjuntor de energia antes de iniciar a instalação.

2º FECHÉ O REGISTRO DE ÁGUA


3º PREPARE O CHUVEIRO

Passé veda-rosca no aparelho novo e verifique se é necessário utilizar o redutor de pressão que acompanha o produto.




4º ENCAIXE O CHUVEIRO

Rosqueie o chuveiro no ponto de saída de água da parede no sentido horário, deixando o espalhador voltado para baixo.



5º CONECTE OS FIOS

Conecte os fios do aparelho aos da rede elétrica. Você pode utilizar conectores elétricos para melhor fixação, facilidade e segurança.



6º DEIXE PASSAR A ÁGUA

Antes de religar a chave geral, abra o registro e deixe passar água por alguns segundos pelo chuveiro. Isso evita a queima da resistência.

7º LIGUE A ENERGIA

Após realizado este processo, ligue a chave geral.



LORENZETTI
Mais do que você imagina

PENSANDO BEM, ESCOLHO TIGRE METAIS.

O estilo único que você quer para a sua casa precisa unir bom gosto, design inovador e máxima performance. A Linha Tigre Metais é assim. Seja na cozinha ou no banheiro, você pode contar com o padrão de beleza e a qualidade superior da marca que mais entende de água. Tigre Metais. A escolha inteligente para o seu projeto.

GARANTIA PRA
SEMPRE

A NICOM OFERECE A LINHA COMPLETA GOA SLIM DA TIGRE METAIS.
CONFIRA E ESCOLHA OS MODELOS QUE MAIS COMBINAM COM O SEU AMBIENTE.



tigre.com.br

TIGRE
Metais

SIMON: UMA HISTÓRIA QUE ILUMINA E FAZ MORADA POR ONDE PASSA.

Com mais de 100 anos de trajetória, a Simon é uma multinacional espanhola reconhecida pela qualidade e pelo design de suas soluções em iluminação, controle de luz, conectividade e coleções de mecanismos. São 15 filiais ao redor do mundo e mais de 90 países que contam com a presença iluminadora da Simon para possibilitar a diferentes ambientes combinações harmônicas e únicas.

newmind



não
amarela



100 anos
garantia



design
europeu



Simon|27
Play



Simon|35



Simon|30



Simon|20



Simon|19



SimonElectricBR

www.simonelectric.com/br

simon
LIGHT UP EMOTIONS